


Generalidades cateterismo vesical



¿Qué es el sondaje vesical?

Una sonda vesical es un tubo delgado y flexible que se introduce a través de la uretra hasta la vejiga. Su propósito principal es permitir el drenaje de la orina, ya sea para vaciar la vejiga o para recolectar muestras para análisis.

¿Qué otros propósitos de utilización tiene?

- ▶ Obstrucción urinaria y procedimientos quirúrgicos.
- ▶ Medición estricta de la orina en pacientes críticos.
- ▶ Realizar irrigaciones (limpieza) vesicales.
- ▶ Administración de medicación directamente en la vejiga.
- ▶ Mantener seca la zona genital en pacientes incontinentes.

¿Qué tipos de sondaje vesical existen?

Cateterismo **intermitente**

Se introduce y retira la sonda cada vez que es necesario vaciar la vejiga.

Cateterismo **permanente**

La sonda se deja en la vejiga durante un período prolongado, conectada a una bolsa de drenaje.

Cateterismo **suprapúbico**



Se introduce la sonda a través de la pared abdominal directamente en la vejiga, generalmente cuando el cateterismo uretral no es posible.



Cuidados que debe tener el paciente con sondaje vesical

- ▶ Evitar la manipulación del catéter innecesariamente.
- ▶ Mantener la bolsa de drenaje por debajo del nivel de la vejiga para evitar el reflujo de orina.
- ▶ En caso de salida accidental de la sonda, avise al personal.
- ▶ Lavar la zona genital con agua y jabón suave diariamente.
- ▶ Lavarse las manos antes y después de manipular, vaciar o cambiar la bolsa. Cuando sea necesario vaciarla, hágalo siempre por el orificio de vaciado y evite desconectar la sonda de la bolsa innecesariamente.
- ▶ Vaciar la bolsa regularmente, preferiblemente cuando esté a la mitad de su capacidad o según las indicaciones médicas.
- ▶ Evitar que la sonda se doble o se obstruya.
- ▶ Rotar la sonda de lado a lado cada dos horas para evitar lesiones en el meato urinario por este dispositivo.

Signos de alarma



Riesgos del procedimiento

- ▶ **Infección del tracto urinario:** agente infeccioso que afecta cualquier parte del sistema urinario, que incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
- ▶ **Ruptura uretral o vesical:** la ruptura uretral es una lesión en la uretra, el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo; la ruptura vesical ocurre cuando hay un desgarramiento en la pared de la vejiga.
- ▶ **Uretritis:** inflamación de la uretra, el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo.
- ▶ Alergia a los materiales de la sonda (polietileno).
- ▶ **Hematuria:** presencia de sangre en la orina.
- ▶ **Retención urinaria por obstrucción de la sonda:** incapacidad de la vejiga para vaciar la orina debido a un bloqueo del flujo normal a través de la sonda vesical.



¡Importante!

En caso de presentar alguna de estas situaciones, informe inmediatamente al médico para realizar los procedimientos adecuados según su sintomatología o proceder al retiro de la sonda, si es pertinente.

Preguntas

1.

¿Cuáles son los tipos de cateterismo vesical que existen y cuál tiene usted en este momento?

2.

¿Cuáles son algunos de los cuidados que deben tener los pacientes con sondaje vesical?

3.

¿Cuáles son algunos de los signos de alarma que deben vigilar los pacientes con sonda vesical?

Clínica Cardio VID Sede Robledo
Cl. 78B N° 75 - 21 • Medellín

Sede ambulatoria Ciudad del Río
Distrito Vera Carrera 44 #20 - 40 B2 Local 11 • Medellín

Contact center para citas y ayudas diagnósticas
• Teléfono: 604 3221900 • WhatsApp 322 3692943
Información general • Teléfono: 604 3227090

www.cardiovid.org.co

Síguenos @cardiovid

