



- No use algodón, pañuelos, toallas de papel, pues dejan motas y pelusas que aumentan el riesgo de infección.
- Para dar de comer al niño siempre evitar que la herida se contamine con alimentos. En lo posible procurar que el niño tenga camiseta y cuando esté sucia cambiarla.


Administración de medicamentos: Tenga presente que usted no debe suspenderle los medicamentos por ningún motivo y a medida que el niño no los requiera, el pediatra o cardiólogo pediatra, le indicará como administrarlos.

Citas de control: Hacer rápidamente el trámite ante la EPS para su consecución. No deje por ningún motivo de hacerle los controles a su hijo.

Los exámenes como ecocardiografías y rayos X de control, serán indicados por el médico tratante el cual le informará que debe traerlos para su cita de revisión.

Recuerde que debe hacer el trámite ante su entidad de salud.

Anticoagulación: Algunos niños requieren ser anticoagulados de acuerdo con el tipo de procedimiento que se les haya realizado, si es el caso, el pediatra le indicará y le dará las respectivas instrucciones para el cuidado de su niño en el hogar y para que conozca cómo ingresarlo al programa que existe en la institución para el control de dichos pacientes.



Recuerde al alta:

Solicitar orden para
el retiro de puntos o
microporos, no necesita llevar
la orden a la EPS.

Asistir al retiro de puntos el día que se le
indique, al servicio de cardiología pediátrica
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. de lunes a viernes.

Signos de alarma por los cuales debe consultar al servicio de urgencias

- Heridas hinchadas o inflamadas
- Herida caliente
- Enrojecimiento de la herida
- Salida de pus por la herida
- Fiebre
- Mucho dolor

Debe tener en cuenta:

Cuidado de la herida quirúrgica

- Su hijo debe ser bañado diariamente, debe usar un jabón exclusivo o jabón líquido para lavar las heridas.
- Secar las heridas con una toalla limpia y de uso exclusivo para la herida.
- No aplique café, sal, estéril o telaraña sobre la herida, causarían infección y puede producir tétanos.
- No aplique polvos o cremas antibióticas, estas pueden causar infección en la herida.

De regreso a casa

Congregación Mariana

CLÍNICA CARDIO **VID**

Para continuar el proceso de recuperación de su hijo es necesario que siga las instrucciones que se le darán al alta. Es primordial que usted se comprometa con el cuidado en el hogar para evitar complicaciones.